


# Описание товара Сплит-система Newtek NT-65R09



## Описание

- Выбирая кондиционеры Newtek Вы можете быть уверены в качестве и надежности всех комплектующих использованных при сборке продукции.
- Особенности и преимущества Newtek NT-65R09:
- Марка компрессора
- Компрессор Gree
- Режимы работы:
- охлаждение,
- обогрев,
- вентиляция,
- осушение
- Фильтр воздуха
- Низкий уровень шума
- Скрытый LED дисплей
- Антигрибковая функция
- Функция самоочистки
- Функция самодиагностики
- Функция iFeel
- Функция Anti-Cold-Air
- Функция Sleep
- Функция таймера
- Функция авторестарт
- Функции автоматических защит
- Интеллектуальная разморозка Defrost Golden fin покрытие теплообменника внутреннего блока
- Антикоррозийный корпус наружного блока
- Панель с антистатическим покрытием

## Характеристики

|   |                      |
|---|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный            |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                      | 24                   |
| Страна производителя                                    | Китай                |
| Цвет  | белый                |
| Модель кондиционера                                     | 9 (до 30 м.кв)       |
| Wi-fi управление  | Нет                  |
| Режим работы  | Охлаждение и обогрев |
| Электропитание  | 220-240/1/50         |
| Мощность охлаждения                                     | 2.75 кВт             |
| Мощность обогрева                                       | 2.91 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 0.86 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 0.75 кВт             |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                  |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | 18 — 43              |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C     | -7 — 24              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 9.52                 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 50                   |
| Гарантийный срок  | 1 года               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 29 × 70 × 19 см      |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 25.4 × 67 × 43 см    |
| Вес (внутренний блок)                                   | 9.4 кг               |
| Вес (внешний блок)                                      | 23.1 кг              |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                   |
| Вес   | 32.5 кг              |
| Инвертор  | Нет                  |
| Страна сборки   | Китай                |

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.