

## Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Упаковщик вакуумный Henkelman Polar 2-75

Ссылка на товар: <a href="https://prom-katalog.ru/catalog/upakovochnye-mashiny/vakuumnyy-upakovshchik-henkelman-polar-2-75">https://prom-katalog.ru/catalog/upakovochnye-mashiny/vakuumnyy-upakovshchik-henkelman-polar-2-75</a>



## Описание

- Упаковщик найдет применениев заведениях розничной торговли, местах общественного питания, аптеках и т.д. Особенности:
- Цифровое управление:
- Управление по времени Временной датчик Автоматическое программирование 10 предустановленных программ Цифровая программа обслуживания помпы Автоматическое напоминаниезамены масла Счетчик работы машины Кнопка "СТОП" для частичной или полной остановки цикла Функция мягкого обжима -контролируемая декомпрессия для защиты продукта и упаковки Корпус из нержавеющей стали Вакуумная камерас плоской поверхностьюиз нержавеющей стали Крышка из нержавеющей стали Влагозащищенность:
- IP65 Легкозаменяемые силиконовые держатели Механизм запайки смонтирован в крышке Вставки для регулирования высоты вакуумной камеры Дополнительные характеристики:
- Продолжительность цикла:
- 15-40 сек. Примерный расчет производительности:
- 1000 пакетов 160х250 мм/час Длина сваривающей планки:
- 2х 620 мм Количество планок:
- 4 Максимальныйразмер продукта:

- 2х 620х750 мм Размер укладочного стола:
- 2х 620х750 мм Габариты в упаковке:
- 1700х1230х1380 мм Опции (заказываются отдельно):
- Сенсорный датчик:
- Давление вакуума и газа в процентах для болееточных и постоянных результатов упаковки Автоматическое программирование 10 предустановленных программ Функция Вакуум плюс Функция газозаполнения впрыск пищевого газа для защиты продукта и увеличения сроков годности Запайка-обрезка:
- 1х 3,5 мм выпуклая запаечная струна 1х 1,1 мм круглая обрезная струна с независимой временной настройкой(для обрезки лишнего края всехтипов пакетов) Широкая запайка:
- 1х 8мм широкая струна Биактивная запайка нижняя и верхняя запаечные планки по 5мм для широкой надежнойзапайки (алюминиевых и толстых пакетов) Сервисный набор для стандартного обслуживания Специальное исполнение машины для отдельных продуктов илиусловий

## Характеристики

Длина, мм	1150
Ширина, мм	1545
Высота, мм	1180
Масса, кг	537
Номинальная потребляемая мощность, кВт/Час	5

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.