


## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Запайщик Hualian SP-600 с термофеном

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/zapaivateli/\\_hualian\\_sp\\_600](https://prom-katalog.ru/catalog/zapaivateli/_hualian_sp_600)



### Описание

Настольный запайщик **Hualian SP-600** используется на небольших производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для герметичной упаковки продуктов питания, напитков, медицинских препаратов, металлоизделий, сувениров, косметики и другой продукции в термосвариваемые пакеты, рукава или пленку. Модель оснащена рулонодержателем с 2 опорными горизонтальными рейлингами и направляющей пластиной, а также электромеханической панелью управления. Упаковка состоит из картонной коробки, упаковочной пленки и фиксирующих пенопластовых вставок.

### **Комплектация:**

- Термофен СУ-150 для возможности плотно облегающей упаковки продукции в термоусадочную пленку
- Съёмная насадка для термофена
- Сменные рабочие компоненты запаечного узла:
  - Нихромовая струна
  - Тефлоновая лента
- Инструкция по эксплуатации

- Заводская упаковка

### **Особенности:**

- Одновременная запаковка и обрезка пленки с получением тонкого аккуратного шва путем прижима рычага с нагретой струной к антипригарному полотну
- Регулировка длительности запаковки с помощью поворотного переключателя
- Выключатель колыбельного типа с интегрированным светодиодным индикатором питания
- Светодиодный индикатор запаковки
- Включение и 2 настройки температуры термофена с помощью удобно расположенного на рукоятке переключателя
- Специальная кнопка для разогрева струны и ее последующей ручной очистки от нагара тканью
- Интегрированное в корпус гнездо для подключения термофена
- Держатель для компактного хранения термофена
- Низкое энергопотребление благодаря импульсному нагреву
- Простота эксплуатации и сервисного обслуживания
- Устойчивые нескользящие опоры
- Компактные габариты для удобства транспортировки и хранения
- Материалы используемой термоусадочной пленки: полиолефин (ПОФ) и поливинилхлорид (ПВХ)
- Термоизолированная рукоятка запаечного рычага
- Съёмный кабель питания с евровилкой
- Эргономичный дизайн

### **Дополнительные характеристики:**

- Диапазон рабочей температуры термофена: 300 / 520 °С
- Мощность:
  - Нагревательные элементы запаковки: 1 кВт
  - Термофен: 1 кВт
- Масса нетто (без термофена): 11,5 кг
- Толщина струны: 0,6 мм
- Максимальная толщина термоусадочной пленки: 0,15 мм
- Максимальные габариты запаковки: 600x350 мм
- Габариты (без термофена): 800x350x140 мм

### **Опции (заказываются отдельно):**

- Запаечная струна Hualian Нихром
- Тефлоновая лента

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

### **Характеристики**

Напряжение	220 В
Мощность	от 1 до 2 кВт
Страна производства	Китай
Применение	для пакетов, для рукавов
Тип установки	настольный
Принцип работы	импульсный
Тип управления	ручной
Длина запайки	600 мм
Время запайки	от 0 до 2 сек.
С ножом	Да
Старая цена	22415
Бренд	Hualian

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.