

## Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Моноблок среднетемпературный Север MGM315S

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/\\_mgm315s](https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/_mgm315s)



### Описание

Среднетемпературный моноблок **Север MGM315S** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Корпус выполнен из оцинкованного стального листа с полимерным покрытием, теплообменник - из медной трубы и алюминиевых ребер.

### **Особенности:**

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TAJ4519Z
- Воздушное охлаждение испарителя и конденсатора
- Электронная панель управления
- Электрическая оттайка
- Настенная установка
- Капиллярная система расширения хладагента
- Электрический ТЭН оттайки
- Встроенный тепловой автовыключатель для защиты компрессора и вентиляторов от повышения тока с повторным автовключением
- Система защиты от высокого и низкого давления с датчиком автоматического отключения и

включения

### Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: от 30 до -40 °С
- Габарит: 3
- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм
  - Количество вентиляторов: 1
  - Номинальное энергопотребление: 1,92 кВт
  - Диаметр вентилятора: 350 мм
  - Производительность: 3250 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4,2 мм
  - Количество вентиляторов: 1
  - Максимальная мощность вентилятора: 0,132 кВт
  - Диаметр вентилятора: 300 мм
  - Производительность: 3250 м<sup>3</sup>/час
  - Дальность струи воздуха: 7 м
- Мощность оттайки: 2 кВт
- Внешний силовой электрокабель: ПВС 5х1,5
- Максимальный ток: 7 А
- Доза заправки R404а: 3,05 кг

*Объём охлаждаемой площади зависит от температуры окружающей среды и толщины стенок камеры.*

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

### Характеристики

Напряжение	380 В
Ширина	785 мм
Глубина	1062 мм
Высота	835 мм
Вес (без упаковки)	109 кг
Вес (с упаковкой)	176 кг
Страна производства	Россия
Тип	среднетемпературный
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Ширина (в упаковке)	1260 мм
Глубина (в упаковке)	960 мм

Высота (в упаковке)	1080 мм
Тип установки	ранцевый
Потребляемая мощность	2.05 кВт
Объем камеры	от 30 до 53 м <sup>3</sup>
Хладагент	R404
Старая цена	251647
Бренд	Север

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.