

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Моноблок низкотемпературный Арида ALS 330N

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/_als_330n



Описание

Низкотемпературный моноблок **Арида ALS 330N** серии Лидер предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя. Корпус выполнен из оцинкованного металла с полимерным покрытием, капиллярная трубка - из высококачественной мягкой медной трубки.

Особенности:

- Компрессор L'unite Hermetique TFH 2511Z
- Реле высокого и низкого давления
- Фильтр-осушитель жидкостной
- Подогреватель картера компрессора
- Осевой электровентильатор
- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS, где плотный контакт между медными трубками и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб

Дополнительные характеристики:

- Мощность компрессора: 2,1 кВт
- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 2,8 мм
 - Поверхность: 17,4 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,102 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 315
 - Производительность: 2000 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: от 4,2 до 8,4 мм
 - Поверхность: 12,7 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,102 кВт
 - Мощность ТЭНов: 1,55 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 315 мм
 - Производительность: 2000 м³/час
 - Длина струи: 8 м
- Объем упаковки: 1,186 м³

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» - для эксплуатации на улице (при температуре до -10 °С)
- Автоматический регулятор давления конденсации
- Монитор напряжения, обеспечивающий защиту моноблока от скачков напряжения и от перекоса фаз
- Комплект дистанционного управления

Характеристики

| | |
|----------------------|--------------------|
| Напряжение | 380 В |
| Ширина | 760 мм |
| Глубина | 1057 мм |
| Высота | 886 мм |
| Вес (без упаковки) | 116 кг |
| Вес (с упаковкой) | 181 кг |
| Страна производства | Россия |
| Тип | низкотемпературный |
| Температурный режим | от -18 до -16 °С |
| Ширина (в упаковке) | 1220 мм |
| Глубина (в упаковке) | 900 мм |

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Высота (в упаковке) | 1080 мм |
| Тип установки | ранцевый |
| Потребляемая мощность | 2.34 кВт |
| Объем камеры | от 22 до 23 м ³ |
| Хладагент | R404 |
| Старая цена | 220797 |
| Бренд | Ариада |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.