

Описание товара Настенный газовый котел Federica Bugatti 32 VARME WI-FI Black



Описание

Линейка двухконтурных настенных газовых котлов FEDERICA BUGATTI - это современные, стильные и надежные агрегаты. Благодаря своим компактным размерам подойдут практически для всех помещений. 10 степеней защиты обеспечат бесперебойную работу и долговечность. ЖК - дисплей удобен в эксплуатации, отображает все необходимые параметры и текущее состояние котла. Поддержка протокола Open Therm - управление котлом с телефона. Пятилетняя гарантия подтверждает высокое качество продукта.

Особенности и преимущества Federica Bugatti 32 VARME WI-FI Black:

- Wi-Fi управление
- Этот котел имеет отдельные теплообменники, что является большим преимуществом там, где вода богата солями кальция и магния, другими словами, вода жесткая
- По умолчанию котел работает на природном магистральном газе, но при необходимости котел можно переоборудовать для работы на сжиженном газе, для этого необходимо приобрести комплект жиклеров
- В своей конструкции котел отопления уже имеет циркуляционный насос Grundfos, поэтому необходимость в его приобретении отпадает
- Для работы платы управления настенного газового котла требуется его подключение к электрической сети 220 В
- Для сохранения гарантии производители рекомендуют установку стабилизатора напряжения
- Закрытая камера сгорания (по-другому такие котлы называют турбированными) подразумевает наличие в данном котле вентилятора, который принудительно осуществляет забор воздуха и удаление продуктов сгорания на улицу или коллективный дымоход. Для таких котлов обычно используют коаксиальные дымоходы — "труба в трубе".

Характеристики

Страна бренда	Италия
Страна сборки	Турция
Цвет	черный
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	60 мес.
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 8 л.
Длина	34.7 см
Ширина	41.2 см
Высота	70.8 см
Вес	34.3 кг
Мощность	32 кВт
КПД %	92
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Способ установки	Вертикально
Wi-Fi	Да
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Кол-во контуров	двухконтурный
Отапливаемая площадь	320 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °C	35 — 80
Производительность горячей воды при t 30°C, л/мин	8.8
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3

Номинальное давление природного газа, мбар	20
Управление	электронное, дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Тип теплообменника	раздельный
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	12.3
Бренд	Federica Bugatti

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.